

MESTER Dekor Ragasztó

Verziószám: 2013/01
A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1.
Felülvizsgálat kelte:
Az előző verzió hatályon kívül helyezésének kelte:

1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

MESTER Dekor Ragasztó 400 g

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása illetve ellenjavallt felhasználása

Ragasztóanyag polisztirol lapok és díszlécek ragasztására beltéri nedvszívó felületekre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó cég neve, címe, telefon és fax:

Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1044 Budapest, Ezred u. 2.

Telefon/Fax: 430-3090, 430-2926

optima@optimaforma.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

Tel: 06-1-476-6464 vagy 06-80-201-199 (24 h)

2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termékre vonatkozóan nincsenek jelölések

2.2. Címkézési elemek

A termékre vonatkozóan nincsenek jelölések

2.3. Egyéb veszélyek

PBT: Az anyag nincs PBT anyagként azonosítva

3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Keverék, amely tartalmaz: Vinil Acetát-etilén-vinilklorid-diszperziót, kalciumkarbonátot, cellulóz-észtert, tartósítószeret, vizet és segédanyagokat

3.1. Anyagok

-

MESTER Dekor Ragasztó

3.2. Keverékek

Név	CAS-szám EU-szám REACH-szám Osztályozás a 1272/2008/EK (GHS) rendelet szerint Egyéb információ	Veszély Mondatok	Koncentráció
Nincs ilyen összetevő			

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános utasítások:

Baleset vagy rosszullét esetén keressük fel az orvost. Ajánlatos az orvosnak az adatlapot megmutatni.

Belélegzés esetén:

Nincs szükség különleges intézkedésre.

Bőrrel való érintkezés esetén:

Vízzel alaposan mossuk le, jól öblítsük le.

Szemmel való érintkezés esetén:

Vízzel mossuk ki.

Lenyelés esetén:

Öblítsük ki alaposan a sérült száját, majd adjunk neki vizet inni. Forduljunk azonnal orvoshoz, és mutassuk meg neki a termék címkéjét.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag:

Szokásos körülmények között nem éghető. Az oltási intézkedéseket a környezet alapján határozzuk meg.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

MESTER Dekor Ragasztó

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Az égési gázokat ne lélegezzük be. Szükség esetén viseljünk légzőkészüléket.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Nincs szükség különleges intézkedésre.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne kerüljön a csatornába.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Mechanikus úton távolítsuk el a terméket, ne hagyjuk beszáradni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Kerüljük el a bőrrel és szemmel történő érintkezést.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt
0 °C alatt ne tároljuk. Szabadban ne tároljuk.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek
Nincs adat

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Általános védelmi és higiéniai előírások:

A munka szünetében és befejezésekor mossunk kezet. Munka közben ne együnk és igyunk. Ne dohányozzunk.

Légzőszervi védelem: nem szükséges

Kézvédelem: nem szükséges

Szemvédelem: nem szükséges

Testvédelem: nem szükséges

Környezetvédelem: tartsuk be a 6. és 12. fejezet előírásait is.

MESTER Dekor Ragasztó

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Forma: paszta

Szín: fehér

Szag: jellegzetes

Állapotváltozás:

Olvadáspont/tartomány: (1013 hPa) kb. 0 °C

Lobbanáspont: (1013 hPa) kb. 100 °C

Gyulladás hőmérséklet: nem releváns

Fajsúly: 20 °C-on kb. 1,7 g/cm³

Egyéni oldószerben való oldhatóság: 20 °C-on nem releváns

Vízben oldhatóság: 20 °C-on nem oldódik

pH-érték 20 °C-on/91 g/l: 9,5 -10

Viszkózitás 23 °C-on: 64-80 Pa.s, Haake E100/45 rpm

9.2. Egyéb információk

Nincs adat

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség

Nincs adat

10.2. Kémiai stabilitás

Nincs adat

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs adat

10.4. Kerülendő körülmények

Nem ismeretek

10.5. Nem összeférhető anyagok

Savakkal reakcióba léphet. Szén-dioxid keletkezhet.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nincs adat

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Toxikológiai vizsgálatok:

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

Gyakorlati tapasztalatok:

MESTER Dekor Ragasztó

A rendelkezésre álló tapasztalatok alapján hosszan fennálló hatás esetén sem keletkezik egészségkárosodás.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás

Vízveszélyesség: 1. gyengén veszélyes

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

12.6. Egyéb káros hatások

Ne kerüljön a csatornába vagy talajvízbe.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Anyag/készítmény:

Javaslat: A helyi előírásoknak megfelelően kezeljük a hulladékot.

Kiszáradás/megkeményedés után a háztartási hulladékhoz keverhető.

Hulladék kód:

08.04.10 Ragasztó- és tömítőanyag hulladékok, amelyek nem tartoznak a 08 04.09 csoportba

17.09.04 Vegyes építési és bontási hulladék, kivéve azokat, amelyek a 17.09.01, 17.09.02 és

17.09.03 csoportba tartoznak

Szennyeződött csomagoló anyag:

Javaslat: A szennyeződött csomagolást teljesen ürítsük ki. Megfelelő tisztítást követően újrahasznosítható.

Hulladék kód: 15.01.02 Műanyag csomagoló anyagok

A nem megtisztított csomagolóanyagot a készítménynek megfelelően kell kezelni.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A készítmény nem veszélyes áru.

14.1 UN-szám

Nincs adat vagy korlátozás

MESTER Dekor Ragasztó

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Nincs adat vagy korlátozás

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Nincs adat vagy korlátozás

14.4. Csomagolási csoport
Nincs adat vagy korlátozás

14.5. Környezeti veszélyek
Nincs adat vagy korlátozás

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Nincs adat vagy korlátozás

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás
Nincs adat vagy korlátozás

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
További megjelölés a 67/548/EGK és az 1999/45/EK: nem alkalmazható

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Nem készült

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

R-mondatok (67/548/EGK, 1999/45/EK szerint):

-

CLP (1272/2008/EK) besorolás szerinti veszélyek:

-

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.