

# MESTER Parketta Fugázó Tömítő

---

Verziószám: 2013/01  
A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1.  
Felülvizsgálat kelte:  
Az előző verzió hatályon kívül helyezésének kelte:

## 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

MESTER Parketta Fugázó Tömítő 310 ml

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása illetve ellenjavallt felhasználása  
tömítőanyag

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó cég neve, címe, telefon és fax:

Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1044 Budapest, Ezred u. 2.

Telefon/Fax: 430-3090, 430-2926

optima@optimaforma.hu

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyváradi tér 2.)

Tel: 06-1-476-6464 vagy 06-80-201-199 (24 h)

---

## 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Besorolás az EGK 67/548-as illetve az EK 1999/45-ös irányelve alapján: Nincs osztályozva

2.2. Címkézési elemek

A termékre vonatkozóan nincsenek jelölések.

2.3. Egyéb veszélyek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

---

## 3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Oldószermentes akril diszperzió

3.1. Anyagok

-

## MESTER Parketta Fugázó Tömítő

### 3.2. Keverékek

Név	CAS-szám EU-szám REACH-szám Osztályozás a 1272/2008/EK (GHS) rendelet szerint Egyéb információ	Veszély Mondatok	Koncentráció
Nincs ilyen összetevő			

## 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános információk:

Ne itassuk vagy hánytassuk, ha a sérült eszméletlen vagy görcsöl.

Belélegzés után:

Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.

Bőrrel való érintkezés után:

Alapvetően nem károsítja a bőr, mégis célszerű az érintett bőrfelületet szappannal és vízzel le kell mosni.

A szemmel való érintkezés után:

A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi tanácsot.

Lenyelés után:

Öblítsük ki a száját. Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneteknek megfelelően kezelni.

## 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag: CO<sub>2</sub>, poroltó vagy vízszugár. A nagyobb tüzeket vízszugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.

Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Nagy térfogatú vízszugár

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

## MESTER Parketta Fugázó Tömítő

---

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges védőfelszerelés:

A termékkel való érintkezés nem igényel különleges védőfelszerelést. A védőruházatot a tüzeset mértékének megfelelően határozzuk meg.

Távolítsuk el a védtelen személyeket.

A szennyezett oltóvizet külön gyűjtjük és ne engedjük bele a csatornába.

---

## 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi védőfelszerelést kell használni (lásd 8. pontot)

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Hagyjuk megszilárdulni és mechanikusan vegyük fel.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

---

## 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.

Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.

Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.

Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:

A terméket tömören zárt tartályban hűvös és száraz helyen tároljuk.

Védjük a közvetlen napsugárzástól, hőtől és fagytól.

Együttes tárolással kapcsolatos információk:

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

Gyermekek és házi állatok számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó.

Az edényeket jól lezárt állapotban tartjuk.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

---

## MESTER Parketta Fugázó Tömítő

---

### 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

#### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:

A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.

Pótlólagos információk:

A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

#### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

Személyes védőfelszerelés:

Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Kerüljünk a termékkel minden szükségtelen érintkezést. A munkahelyen ne együnk, igyunk, dohányozzunk, és vigyázzunk a tisztaságra.

A szennyeződött ruhát azonnal vegyük le és gondosan tisztítsuk ki.

Légzésvédelem:

Helyiség megfelelő szellőzése esetén nem szükséges

Kézvédelem:

Védőkesztyű ajánlott.

Szemvédelem:

Áttöltéskor védőszemüveg alkalmazása ajánlatos.

Testvédelem:

Nem szükséges speciális védőruházat.

---

### 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

#### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők:

Forma: Paszta

Szín: Termékleírás szerint

Szag: Jellegzetes

Állapotváltozás

Forráspont/forrási tartomány: Nincs meghatározva

Lobbanáspont: Nincs rendelkezésre álló adat

Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad.

Robbanásveszély: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

Sűrűség: 1,6-1,7 g/cm<sup>3</sup>

Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:

Víz: Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

#### 9.2. Egyéb információk

Egyéb információk További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

---

## MESTER Parketta Fugázó Tömítő

---

### 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

#### 10.1. Reakciókészség

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

#### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

#### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Előírászerű használat esetén nincs veszélyes reakció.

#### 10.4. Kerülendő körülmények

Védjük a közvetlen napsugárzástól, hőtől és fagytól.

#### 10.5. Nem összeférhető anyagok

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

#### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

---

### 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

#### 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás:

Besorolás releváns LD/LC50-értékek:

Jelenleg a terméknek nincs toxikológiai értékelése. Minden adat és ajánlás számítások alapján készült.

Primer ingerhatás:

A bőrön: Nem fejt ki ingerlő hatást.

A szemben: Nem lép fel ingerlő hatás.

Érzékenyítés: Szenzibilizáció (nem ismeretes)

---

### 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

#### 12.1. Toxicitás

Akvatikus toxicitás:

Jelenleg a terméknek nincs ökotoxikológiai értékelése. Minden adat és ajánlás számítások alapján készült.

#### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

#### 12.3. Bioakkumulációs képesség

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

## MESTER Parketta Fugázó Tömítő

---

### 12.4. A talajban való mobilitás

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

További ökológiai információk:

Általános információk:

A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék PBT vagy vPvB -ként jelzett anyagot nem tartalmaz.

### 12.6. Egyéb káros hatások

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

---

## 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.

Európai Hulladék Katalógus:

08 04 10: ragasztó és tömítőanyag hulladékok, kivéve amelyek a 08 04 09 hatálya alá tartoznak

15 01 02: műanyag csomagolóanyagok

Tisztítatlan csomagolások:

Ajánlás: A csomagolóanyag kezelése a csomagolóanyagra vonatkozó rendelkezés szerint történik.

---

## 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### 14.1 UN-szám

Nincs adat

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nincs adat

### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nincs adat

### 14.4. Csomagolási csoport

Nincs adat

### 14.5. Környezeti veszélyek

Nincs adat

### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs adat

### 14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nincs adat

---

## MESTER Parketta Fugázó Tömítő

---

### 15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Vízveszélyesség: 1, enyhén veszélyes (saját besorolás)

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem készült.

---

### 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

R-mondatok (67/548/EGK, 1999/45/EK szerint):

-

CLP (1272/2008/EK) besorolás szerinti veszélyek:

-

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.